


II PREDAVANJE

PRAVILNI POLIEDRI





GEOMETRIJSKE POVRŠI U ARHITEKTURI

I PRAVOIZVODNE POVRŠI

I.1. RAZVOJNE:

I.1.1. POLIEDARSKÉ

I.1.1.1. **Pravilni poliedri**

I.1.1.2. Piramide i prizme

I.1.2. JEDNOSTRUKO-ZAKRIVLJENE

I.1.2.1. Konusi i oblice

I.1.2.2. Konvolutne površi

I.2. NERAZVOJNE:

I.2.1. JEDNOSTRUKO-IZVODNE

I.2.1.1. Helikoidi

I.2.1.2. Cilindroidi

I.2.1.3. Konoidi

I.2.1.4. Tetroidi

I.2.2. DVOSTRUKO-IZVODNE

I.2.2.1. Jednograni obrtni hiperboloid

I.2.2.2. Jednograni eliptični hiperboloid

I.2.2.3. Hiperbolički paraboloid

II DVOSTRUKO ZAKRIVLJENE POVRŠI

II.1. OPŠTE POVRŠI

II.1.1. LOPTA (SFERA)

II.1.2. ELIPSOID

II.1.3. PARABOLOID

II.1.4. DVOGRANI HIPERBOLOID

II.2. OBRTNE POVRŠI




II.2.1. OPŠTE

II.2.2. TORUSI

II.3. KLIZNE (TRANSLACIJSKE) POVRŠI

POLIEDARSKE POVRŠI

- **pravilni poliedri**
(platonova i
arhimedova tela)
- **piramide**
- **prizme**



PRAVILNI POLIEDRI

PLATONOVA TELA


Sve strane (pljosni), pravilni mnogouglovi

ravnostrani trouglovi

kvadrati

pravilni petouglovi

5 Platonovih tela



PRAVILNI POLIEDRI

ARHIMEDOVA TELA

Sve strane (pljosni), pravilni mnogouglovi


ravnostrani trouglovi

kvadrati

pravilni petouglovi

šestouglovi





osmouglovi




13 Arhimedovih tela

Podela pravilnih poliedara (Platonovih tela):

- Tetraedar
- Heksaedar (kocka)
- Oktaedar
- Pentagonalni dodekaedar
- Ikosaedar










- **Tetraedar** - sastoji se od **četiri pljosni** (ravnostrani trouglovi), četiri roglja u kojima se susstiču tri trougla i **šest jednakih ivica**, stranica trouglova.

TETRAEDAR


Karakteristične projekcije




$$a_t = a_k \sqrt{2}, \quad H = \frac{2}{3} a_k \sqrt{3}$$




Ravni preseki



Sl. 1



Sl. 2




Sl. 3


Prodori

TETRAEDAR


Mogućnosti spajanja i primena




Sl. 1



Sl. 2




Sl. 3



Sl. 4



- **Zasečeni tetraedar** - sastoji se od **osam pljosni** (4 ravnostrana trougla i 4 pravilna šestougla), dvanaest roglja u kojima se sutiču trouglovi i šestouglovi i **osamnaest ivica**.



Konstruktivni sistem nadstrešnice

Primena tetraedra u arhitekturi



Krov crkve Sv. Matija, Francuska, arh. Bazil Spence



Primena tetraedra u arhitekturi



**Muzej savremene
umetnosti**, MOCA, Nagi,
Japan, arh. A. Isozaki, 1994.g




Primena tetraedra u arhitekturi



Gimnazija u Metzingenu, arh. P. L. Dolmetsch i W. Hang

Primena tetraedra u arhitekturi




Kolorado kongresni centar, Denver, USA, arh. Curtis Fentress and architects, 1977.g

Primena tetraedra u arhitekturi



Kolorado kongresni centar, Denver, USA, arh. Curtis Fentress and architects, 1977.g.







- **Heksaedar (kocka)** - sastoji se od **šest pljosni** (kvadrati), osam roglja u kojima se susstiču tri kvadrata i **dvanaest jednakih ivica**, stranica kvadrata.

HEKSAEDAR (KOCKA)


Konstruktivno
određivanje veličina
ivica i dijagonala kocke

$$d = a\sqrt{2}, D = a\sqrt{3}$$




HEKSAEDAR (KOCKA)

Karakteristične projekcije




HEKSAEDAR (KOCKA)


Ravni preseki




Sl. 1



Sl. 2



Sl. 3




Sl. 4




HEKSAEDAR (KOCKA)

Prodori




Sl. 1




Sl. 2

HEKSAEDAR (KOCKA)


Mogućnosti spajanja i primena




Sl. 1




Sl. 2



Sl. 3








Sl. 4





- **Kubooktaedar** - sastoji se od četrnaest pljosni (8 ravnostranih trouglova i 6 kvadrata), dvanaest roglja u kojima se sutiču trouglovi i kvadrati i **dvadesetčetiri ivice.**

Primena heksaedra u arhitekturi



Primena heksoedra u arhitekturi




Primena heksoedra u arhitekturi



Habitat 67, Montreal, Kanada, arh. Moshe Safdie, 1967.g.



Primena heksoedra u arhitekturi




Stambeni blok, Helmond, Holandija, arh. Piet Blom, 1984.g

Primena heksoedra u arhitekturi



Cube, Murten, Swiss Expo 2002, arh. Jean Nouvel, 2002.g.





• **Oktaedar** - sastoji se od **osam pljosni** (ravnostrani trouglovi), šest roglja u kojima se susstiču četiri trougla i **osam jednakih ivica**, stranica trouglova.


OKTAEDAR

Karakteristične projekcije


$$a_0 = d/2, \quad a_0 = a\sqrt{2}/2$$



Sl. 1




Sl. 2




Sl. 3

OKTAEDAR


Ravni preseci




Sl. 1




Sl. 2



Sl. 3




Sl. 4



Sl. 5


Prodori



Sl. 6

OKTAEDAR


Mogućnosti spajanja i primena




Sl. 1



Sl. 2



Sl. 3



Sl. 4



- **Zasečeni oktaedar** - sastoji se od četrnaest pljosni (6 kvadrata i 8 šestouglova), dvadesetčetiri roglja u kojima se sutiču kvadrati i šestouglovi i **tridesetšest ivica.**




- **Mali rombokubooktaedar** - sastoji se od **dvadesetšest pljosni** (8 trouglova i 18 kvadrata), dvadesetčetiri roglja u kojima se sutiču trouglovi i kvadrati i **četrdesetosam ivica**.




• **Zasečeni kbooktaedar** - sastoji se od **dvadesetšest pljosni** (12 kvadrata, 8 šestouglova i 6 osmouglova), četrdesetosam roglja u kojima se sutiču kvadrati, šestouglovi i osmouglovi i **sedamdesetdve ivice**.

Primena oktaedra u arhitekturi




Društveni centar Z.U.P., Sud a Rennes, Francuska

Primena oktaedra u arhitekturi



Društveni centar Z.U.P.,
Sud a Rennes, Francuska




Primena oktaedra u arhitekturi




Hope Forest, sportski centar, Bogota,
Kolumbija, arh. Jorge Gamboa, 2010.g
zasečeni oktaedar

Primena sekundarnog oktaedra u arhitekturi




Nacionalna biblioteka, Minsk, Belorusija, arh. Mihail Vinogradov i Viktor Kramarenko, 2006.g, **mali rombokubooktaedar**

Primena sekundarnog oktaedra u arhitekturi




„**Poliedarsko stanovanje**“, Bogota, Kolumbija, arh. Manuel Vila,
zasećeni kuboooktaedar




- **Pentagonalni dodekaedar** - sastoji se od **dvanaest pljosni** (pravilni petougaoonici), dvadeset roglja u kojima se susstiču tri petougaoonika i **trideset jednakih ivica**, stranica petougaoonika.

PENTAGONALNI DODEKAEDAR

Karakteristične projekcije




sl. 1




sl. 2

PENTAGONALNI DODEKAEDAR


Ravni preseki




Sl. 1




Sl. 2




Sl. 3



Sl. 4




Sl. 5




Sl. 6

PENTAGONALNI DODEKAEDAR


Mogućnost spajanja i primena




Sl. 1



Sl. 2





Sl. 3





Sl. 4


Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi




Stambena zona, Ramot Housing, Jerusalem, Israel, arh. Zvi Hecker, 1971-1985.g.




- **Ikosododekaedar** - sastoji se od **tridesetdve pljosni** (20 trouglova i 12 petouglova), trideset roglja u kojima se sutiču trouglovi i petouglovi i **šestdeset ivica**.



- **Zasečeni dodekaedar** - sastoji se od **tridesetdve pljosni** (20 trouglova i 12 desetouglova), šestdeset rogla u kojima se sutiču trouglovi i desetouglovi i **devedeset ivica**.




- **Razdvojeni (snub) dodekaedar** -
sastoji se od **devedesetdve pljosni** (80
trouglova i 12 petouglova), šestdeset
roglja u kojima se sutiču trouglovi i
petouglovi i **stopedeset ivica**.




- **Ikosaedar** - sastoji se od **dvadeset pljosni** (ravnostrani trouglovi), dvanaest roglja u kojima se susstiču pet trouglova i **trideset jednakih ivica**, stranica ravnostranih trouglova.

IKOSAEDAR

Karakteristične projekcije



Sl.1




Sl.2




IKOSAEDAR


Ravni preseki




Sl. 1



Sl. 2





Sl. 3




Sl. 4

Mogućnost spajanja i primena

aksonometrija




Sl. 1



Sl. 2




osnova




aksonometrija


Sl. 3



osnova




- **Ikosododekaedar** – sastoji se od **tridesetdve pljosni** (20 trouglova i 12 petouglova), trideset roglja u kojima se sutiču trouglovi i petouglovi i **šestdeset ivica**.





- **Zasečeni ikosaedar** - sastoji se od **tridesetdve pljosni** (12 petouglova i 20 šestouglova), šestdeset roglja u kojima se sutiču petouglovi i šestouglovi i **devedeset ivica**.

Mogućnost spajanja i primena

aksonometrija




aksonometrija



osnova

Sl.1



Sl.2

osnova



IKOSAEDAR

Mogućnost spajanja i primena





Primena ikosaedra u arhitekturi



"**ICOS selo Inc,**" arh. Jill Fehrenbacher, 2005.g

Primena sekundarnog ikosaedra u arhitekturi



Projekat opere, Sofia, Bugarska, arh. Ivan Štraus i Halid Muhasilović, 1973.g, **romboikosododekaedar**

Primena sekundarnog ikosaedra u arhitekturi



Barrier kuća,
zasećeni
ikosaedar



“Čuperak”, selo Kvivik, Farska Ostrva, Danska, zasečeni ikosaedar

POLIEDARSKE POVRŠI





- **pravilni poliedri (platonova i arhimedova tela)**
- **piramide**
- **prizme**

PRAVILNI POLIEDRI

- **PLATONOVA TELA - 5**
- **ARHIMEDOVA TELA - 13**


PLATONOVA TELA

- **Tetraedar**
- **Heksaedar (kocka)**
- **Oktaedar**
- **Pentagonalni dodekaedar**
- **Ikosaedar**





Studentski grafički radovi







Tamara Manojlović, grafički rad, student, generacija 2009/10


Primena sekundarnog ikosaedra u arhitekturi



Primena sekundarnog ikosaedra u arhitekturi




Primena ikosaedra u arhitekturi




Bojana Anđelković, GPA, grafički rad, student generacija 2012/13

Primena ikosaedra u arhitekturi




Branko Stanojević, GPA, grafički rad, student generacija 2012/13


Primena ikosaedra u arhitekturi




RAZMERNIK 0 — 1 0




OSNOVA




IZGLED 1




IZGLED 2



IZGLED 3




IZGLED 4




Primena sekundarnog ikosaedra u arhitekturi


основа лампе, $p=1:5$



изглед лампе, $p=1:5$



шема засецања икосаедра




грађевинско-архитектонски факултет у новом сату
геометријске површи у архитектури
Ненад Јовановић мр 212/12


1

Primena ikosaedra u arhitekturi




пројекат музеја



Основа



Изгледи



Primena ikosaedra u arhitekturi



Aleksandar Nikolić, GPA, grafički rad, student generacija 2013/14



Primena ikosaedra u arhitekturi

1. ПРАВИЛНИ ИКОСАЕДАР

основа објекта 0 1 2 3 4 5m






изглед објекта 0 1 2 3 4 5m



грађевинско-архитектонски факултет
геометријске површи у архитектури
студент: Милица Вељковић МРА 333/14

Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi





0 5 10 30m

GAΦ

професор: др Соња Красић

асистент: Владан Николић





полиедри
 грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
 геометријске површи у архитектури
 Александра Неделjkовић мр221/12



Aleksandra Nedeljković, GPA, grafički rad, student generacija 2012/13

Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi

ДОДЕКАЕДАР



ОСНОВА


01



грађевинско-архитектонски факултет у нишу
геометријске површи у архитектури

Марко Станковић МРА 270/13

Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi






01



грађевинско-архитектонски факултет у нишу
геометријске површи у архитектури
Немања Вељковић МРА 302/13

Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi

ДОДЕКАЕДАР



основа

изглед 1

изглед 2





01




грађевинско-архитектонски факултет у нишу
геометријске површи у архитектури

Стефан Пешић МРА265/13

Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi



пентагонални додекаедар



Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi




Miloš Ignjatović, GPA, grafički rad, student generacija 2014/15

Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi




ОСНОВА



ПОГЛЕД СА СТРАНЕ



ФРОНТАЛНИ ПОГЛЕД



РАЗДВОЈЕНИ (СНУБ) ДОДЕКАЕДАР-01


Primena pentagonalnog dodekaedra u arhitekturi

3д приказ објекта

ортогоналне пројекције објекта
поглед одозго



ортогоналне пројекције објекта
изглед 1 и 2



0 1 2 3 4 5m





Literatura:

Geometrijske površi u arhitekturi, dr Sonja Krasić, Niš, Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2012.g

Nacrtna geometrija, Prof. dr Miroslav Marković, Niš, 1998.g

<http://www.google.rs/>

tA, techniques&architecture, 309, Structures spatiales, un bilan

Crteži:

Petar Pejić, student, gen. 2010/11